

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

HIBITANE αλκοολικό διάλυμα

1.2 Σύνθεση

Δραστική ουσία : Chlorhexidine gluconate
Εκδοχα : Isopropanol, castor oil, glycerol, purified water.

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή

Διάλυμα εξωτερικής χρήσης.

1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία

Chlorhexidine gluconate 0.5% w/v.

1.5 Περιγραφή-συσκευασία

Αχρωμο αλκοολικό διάλυμα εξωτερικής χρήσης. Κυκλοφορεί σε φιαλίδια των 500ml και 250ml. Τα φιαλίδια των 250ml περιέχονται σε χάρτινο κουτί.

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία

Αντισηπτικό.

1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας

"CANA" Α.Ε. Φαρμακευτικά Εργαστήρια
Ηρακλείου 446 - Ηράκλειο Αττικής - Τηλ. 210 2883300

1.8 Παρασκευαστής

"CANA" Α.Ε. Φαρμακευτικά Εργαστήρια
Ηρακλείου 446 - Ηράκλειο Αττικής - Τηλ. 210 2883300

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο φάρμακο, το αλκοολικό διάλυμα Hibitane. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά. Θα σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες αλλά δεν μπορούν να σας τα εξηγήσουν όλα. Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ή δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

2.1 Γενικές πληροφορίες

Το αλκοολικό διάλυμα Hibitane ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αντισηπτικά. Αυτό σημαίνει ότι βοηθά στην πρόληψη των λοιμώξεων.

2.2 Ενδείξεις

Το αλκοολικό διάλυμα Hibitane βοηθά στην πρόληψη των λοιμώξεων και χρησιμοποιείται για αντισηψία των χεριών και του δέρματος πριν από τις εγχειρήσεις ή πριν από διαδικασίες όπως ενέσεις και φλεβοπαρακεντήσεις.
Χρησιμοποιείται επίσης για αντισηψία των χεριών στην καθημερινή πράξη.

2.3 Αντενδείξεις

Πριν χρησιμοποιήσετε αλκοολικό διάλυμα Hibitane ενημερώστε τον γιατρό σας εάν:

- έχετε εμφανίσει ποτέ αλλεργική αντίδραση στην χλωρεξιδίνη
- έχετε κάποιο βαθύ κόψιμο στο κεφάλι ή την σπονδυλική στήλη, ή έχετε διάτρηση στο τύμπανο του αυτιού.

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

- * Το αλκοολικό διάλυμα Hibitane είναι εύφλεκτο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε γυμνή φλόγα ή σε ηλεκτρικές συσκευές.
- * Το αλκοολικό διάλυμα Hibitane προορίζεται για εξωτερική χρήση στο δέρμα μόνον.
- * Μετά τη χρήση του αλκοολικού διαλύματος Hibitane το δέρμα πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει. Παρατεταμένη επαφή με το υγρό μπορεί να οδηγήσει σε ξηρότητα του δέρματος.
- * Να μην ενίεται και να μην χρησιμοποιείται σε σωματικές κοιλότητες.
- * Κρατήστε το μακριά από τα μάτια και αυτιά. Εάν αλκοολικό διάλυμα Hibitane έλθει σε επαφή με τα μάτια, να ξεπλένονται αμέσως σε άφθονο νερό.
- * Εάν εισαχθείτε σε νοσοκομείο ενημερώστε το ιατρικό προσωπικό ότι χρησιμοποιείτε αλκοολικό διάλυμα Hibitane.

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

- * Εάν το αλκοολικό διάλυμα Hibitane χυθεί σε ύφασμα και χρησιμοποιήσετε υποχλωριώδη λευκαντικά για να το καθαρίσετε, μπορεί να δημιουργηθούν σκούρες κηλίδες στο ύφασμα.
- * Εάν το αλκοολικό διάλυμα Hibitane αναμιχθεί με ορισμένα σαπούνια η δράση του μπορεί να μειωθεί.

2.6 Δοσολογία

- * Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού για το πότε και πως να χρησιμοποιείτε το αλκοολικό διάλυμα Hibitane. Παρακαλούμε ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ πάνω στο φιαλίδιο. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν δεν είστε σίγουροι.

Το αλκοολικό διάλυμα Hibitane χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση.

Αντισηψία των χεριών

Απλώστε 3-5ml διαλύματος στα χέρια και τους καρπούς και τρίψτε καλά μέχρι να στεγνώσουν. Επαναλάβετε εάν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν τα χέρια είναι "ακάθαρτα", να πλένονται προηγουμένως με ένα φαρμακευτικό υγρό σαπούνι.

Αντισηψία του δέρματος

Τρίψτε καλά το δέρμα με το διάλυμα για 2 λεπτά τουλάχιστον, με τη βοήθεια αποστειρωμένου μάκτρου, και στη συνέχεια αφήστε το δέρμα να στεγνώσει.

2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση

Εάν κατά λάθος καταπιείτε αλκοολικό διάλυμα Hibitane απευθυνθείτε στο γιατρό ή στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

2.8 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψετε κάποια δόση

Δεν εφαρμόζεται.

2.9 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως με όλα τα φάρμακα, μερικές φορές παρουσιάζονται ανεπιθύμητες ενέργειες. Με το αλκοολικό διάλυμα Hibitane αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

- * αλλεργική αντίδραση (με αίσθημα κνησμού)
- * ερεθισμό του δέρματος κατά την πρώτη χρήση

Μην ανησυχήσετε με αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Πιθανώς να μην παρουσιάσετε καμία από αυτές.

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν νομίζετε ότι έχετε κάποια από τα παραπάνω ή κάποια άλλα προβλήματα με το αλκοολικό διάλυμα Hibitane.

2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Αναγράφεται στη συσκευασία.

2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Το προϊόν να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 25°C.

2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του κειμένου : Μάρτιος 1994.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- * Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
- * Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- * Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- * Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- * Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάζετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- * Να μη διατηρείτε τα φάρμακα στο λουτρό, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- * Διατηρήστε τα φάρμακα στον αρχικό περιέκτη τους.
- * Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να σταματήσετε τη θεραπεία, πετάξτε το υπόλοιπο φάρμακο.
- * Μην παίρνετε τα φάρμακα μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον περιέκτη. Πετάξτε τα.
- * Φυλάξτε τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος όπου τα παιδιά δεν μπορούν να τα δουν ή να τα φτάσουν. Το φάρμακό σας μπορεί να βλάψει τα παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το αλκοολικό διάλυμα Hibitane χορηγείται και χωρίς ιατρική συνταγή.

"Hibitane": σήμα κατατεθέν της Regent Medical Ltd..

