

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

HIBICET πυκνό διάλυμα

1.2 Σύνθεση

Δραστική ουσία : Chlorhexidine gluconate, Cetrimide
Εκδοχα : Isopropyl alcohol, Industrial methylated spirit 74OP,
Terpineol, Liquid deodorised S 5372 TP, Benzyl benzoate,
Sunset yellow FCF (E110), Water purified.

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή

Διάλυμα εξωτερικής χρήσης.

1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία

Chlorhexidine gluconate 1.5% w/v, Cetrimide 15% w/v.

1.5 Περιγραφή-συσκευασία

Διάλυμα εξωτερικής χρήσης. Κυκλοφορεί σε φιάλες των 500ml.

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία

Αντισηπτικό/απολυμαντικό.

1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας

"CANΑ" Α.Ε. Φαρμακευτικά Εργαστήρια
Ηρακλείου 446 - Ηράκλειο Αττικής - Τηλ. 210 2883300

1.8 Παρασκευαστής

"CANΑ" Α.Ε. Φαρμακευτικά Εργαστήρια
Ηρακλείου 446 - Ηράκλειο Αττικής - Τηλ. 210 2883300

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο φάρμακο, το πυκνό διάλυμα Hibicet. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά. Θα σας δώσουν σημαντικές πληροφορίες αλλά δεν μπορούν να σας τα εξηγήσουν όλα. Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ή δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

2.1 Γενικές πληροφορίες

Το πυκνό διάλυμα Hibicet ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται απολυμαντικά και αντισηπτικά. Επίσης έχει καθαριστικές ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι, αφού διαλυθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και την απολύμανση του δέρματος.

2.2 Ενδείξεις

ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ HIBICET ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗ. ΤΑ ΑΡΑΙΩΜΕΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.

Τα αραιωμένα διαλύματα βοηθούν στην πρόληψη των λοιμώξεων και χρησιμοποιούνται για καθαρισμό και αντισηψία του δέρματος, περιλαμβανομένων πληγών και εγκαυμάτων.

2.3 Αντενδείξεις

- * Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε διαλύματα Hibicet εάν:
 - έχετε εμφανίσει ποτέ αλλεργική αντίδραση στην chlorhexidine ή την cetrimide.
 - έχετε κάποιο βαθύ κόψιμο στο κεφάλι ή την σπονδυλική στήλη, ή έχετε διάτρηση στο τύμπανου του αυτιού, και τα διαλύματα προορίζονται για χρήση σε αυτές τις περιοχές του σώματος.
- * ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ HIBICET ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΔΙΑΛΥΤΟ.
- * ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ HIBICET ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

- * ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ HIBICET ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΔΙΑΛΥΤΟ.
- * ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ. ΕΑΝ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΙΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟΥΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ.
- * Τα αραιωμένα διαλύματα προορίζονται για χρήση στο δέρμα μόνον.
- * Τα αραιωμένα διαλύματα δεν πρέπει να ενίονται ή να χρησιμοποιούνται σε σωματικές κοιλότητες ή για υποκλισμούς.
- * Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το πυκνό διάλυμα Hibicet περιέχει μεταξύ των άλλων αδρανών συστατικών (έκδοχα) τη χρωστική Sunset yellow FCF (E110), που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα μικρό αριθμό ασθενών που είναι ευαίσθητοι σε αυτό το συστατικό.

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

- * Εάν διάλυμα Hibicet έλθει σε επαφή με ύφασμα και χρησιμοποιήσετε υποχλωριώδη λευκαντικά για να το καθαρίσετε, μπορεί να δημιουργηθούν σκούρες κηλίδες στο ύφασμα.
- * Εάν διάλυμα Hibicet αναμιχθεί με ορισμένα σαπούνια η δράση του μπορεί να μειωθεί.

2.6 Δοσολογία

- * ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ HIBICET ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΔΙΑΛΥΤΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.
Για τα αραιωμένα διαλύματα
- * Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού για το πότε και πως να χρησιμοποιείτε το διάλυμα Hibicet. Παρακαλούμε ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ πάνω στο φιαλίδιο. Ρωτήστε το γιατρό το φαρμακοποιό σας εάν δεν είστε σίγουροι.

2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση

Εάν κατά λάθος καταπιείτε διάλυμα Hibicet απευθυνθείτε στο γιατρό ή στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

2.8 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψετε κάποια δόση

Δεν εφαρμόζεται.

2.9 Ανεπιθύμητες ενέργειες

ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ HIBICET ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ. Εάν πυκνό διάλυμα Hibicet έλθει σε επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει αντίδραση μορφής εγκαύματος. Πρέπει να ξεπλένεται αμέσως με άφθονο νερό.

Όπως με όλα τα φάρμακα, μερικές φορές παρουσιάζονται ανεπιθύμητες ενέργειες. Με το διάλυμα Hibicet αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

- * αλλεργική αντίδραση (με αίσθημα κνησμού)
- ερεθισμό του δέρματος κατά την πρώτη χρήση

Μην ανησυχήσετε με αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Πιθανώς να μην παρουσιάσετε καμμία από αυτές.

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν νομίζετε ότι έχετε κάποια από τα παραπάνω ή κάποια άλλα προβλήματα με το διάλυμα Hibicet.

2.10 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Αναγράφεται στη συσκευασία.

2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Το προϊόν να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 30°C.

2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του κειμένου : Ιούνιος 1994.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- * Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
- * Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- * Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεσθε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- * Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- * Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάζετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- * Να μη διατηρείτε τα φάρμακα στο λουτρό, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- * Διατηρήστε τα φάρμακα στον αρχικό περιέκτη τους.
- * Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να σταματήσετε τη θεραπεία, πετάξτε το υπόλοιπο φάρμακο.
- * Μην παίρνετε τα φάρμακα μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον περιέκτη. Πετάξτε τα.
- * Φυλάξτε τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος όπου τα παιδιά δεν μπορούν να τα δουν ή να τα φτάσουν. Το φάρμακό σας μπορεί να βλάψει τα παιδιά.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το πυκνό διάλυμα Hibicet χορηγείται με ιατρική συνταγή.

"Hibicet" σήμα κατατεθέν της Regent Medical Ltd.

