

# Fusidic/Target®

Fusidic acid

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**1.1. Ονομασία: Fusidic/Target®**

**Μορφή:** Κρέμα.

**Περιεκτικότητα:** Fusidic acid 20 mg/g.

**1.2. Σύνθεση:**

**Δραστική ουσία:** Fusidic acid.

**Έκδοχα:** Butylated hydroxyanisole, Cetyl alcohol, Glycerol, Potassium sorbate, Paraffin liquid, Polysorbate 60, White soft paraffin, Water purified.

**1.3. Φαρμακοτεχνική μορφή:**

Κρέμα.

**1.4. Περιεκτικότητα:**

1 g περιέχει 20 mg fusidic acid.

**1.5. Περιγραφή - Συσκευασία:**

Κάθε κουτί περιέχει σωληνάριο με 15 g κρέμας εξωτερικής χρήσης και φύλλο οδηγιών χρήσης.

**1.6. Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία:**

Αντιβιοτικό.

**1.7. Υπεύθυνος κυκλοφορίας:**

TARGET ΦΑΡΜΑ, Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα, Τηλ.: 210 5224830, Φαξ: 210 5224838, E-mail: [info@targetpharma.gr](mailto:info@targetpharma.gr), <http://www.targetpharma.gr>

**1.8. Παρασκευαστής:**

Φαρμακευτική Βιομηχανία PROEL Επαμ. Γ. Κορώνης Α.Ε.

### 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

**2.1. Γενικές πληροφορίες:**

Η Fusidic/Target® είναι αντιβιοτικό δραστικό κατά των θετικών κατά Gram μικροοργανισμών. Οι σταφυλόκοκκοι εκείνοι που είναι ανθεκτικοί στην πενικιλίνη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη Fusidic/Target®.

Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα της τοπικά εφαρμοζόμενης Fusidic/Target® οφείλεται αφενός στην έντονη αντιμικροβιακή της δράση σε μικροοργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση δερματικών λοιμώξεων και αφετέρου στη μοναδική ικανότητα αυτού του αντιβιοτικού να εισχωρεί στο ανέπαφο δέρμα.

**2.2. Ενδείξεις:**

Θεραπεία σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων του δέρματος και δερματικά αποστήματα.

### **2.3. Αντενδείξεις:**

Αντενδείκνυται αν είστε αλλεργικοί στο φουσιδικό οξύ και τα άλατά του ή αν έχετε λοίμωξη από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς, όπως η *Pseudomonas aeruginosa*.

### **2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση:**

#### **2.4.1. Γενικά:**

Δεν επιτρέπεται η παρατεταμένη χρήση γιατί μπορεί να αναπτυχθούν ανθεκτικά στελέχη μικροβίων. Απαιτείται προσοχή να μην έλθει σε επαφή με τα μάτια το φάρμακο.

**2.4.2. Ηλικιωμένοι:** Ισχύει ό,τι και για τους ενήλικες.

**2.4.3. Κύηση:** Η ασφάλεια κατά την εγκυμοσύνη δεν έχει τεκμηριωθεί. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν το χρησιμοποιήσετε.

**2.4.4. Γαλουχία:** Η ασφάλεια κατά τη γαλουχία δεν έχει τεκμηριωθεί. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν το χρησιμοποιήσετε.

**2.4.5. Παιδιά:** Συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

**2.4.6. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:** Καμία.

**2.4.7. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα:** Καμία.

**2.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες:** Καμία.

#### **2.6. Δοσολογία:**

Η Fusidic/Target® κρέμα εφαρμόζεται στην περιοχή που πάσχει 2-3 φορές την ημέρα για περίοδο όχι μεγαλύτερη των 7 ημερών.

#### **2.7. Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση:**

Λόγω της εξωτερικής εφαρμογής δεν υπάρχει δυνατότητα υπερδοσολογίας. Σε περίπτωση κατάποσης εκ λάθους ειδοποιήστε το γιατρό σας.

**Κέντρο Δηλητηριάσεων Αθηνών, Τηλ.: 210.7793777**

#### **2.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες:**

Σπάνια τοπικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας που εκδηλώνονται με τοπικό ερεθισμό και δερματικό εξάνθημα στο σημείο εφαρμογής.

**2.9. Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής για την ημερομηνία λήξης του προϊόντος:**

Αναγράφεται στην εξωτερική και εσωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.

#### **2.10.Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος:**

Να διατηρείται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 25°C.

**2.11.Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών:**

28 Μαρτίου 2011.

### **3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

- Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί το γιατρό σας.
- Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα, μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.
- Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
- Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.
- Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
- Να μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

### **4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ**

Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.